

## PV163N

### linea

Газовая варочная панель, 60 см, черное стекло, скошенный край.

EAN13: 8017709185114

#### ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Черное стекло, скошенный край

Чугунные решетки

Поворотные переключатели

Крышки горелок эмалированные

#### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

3 ультранизкие газовые горелки с вертикальным пламенем:

Левая – 3,2 кВт

Задняя правая – 2,6 кВт

Передняя правая – 1,1 кВт

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

#### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для сжиженного газа G30

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип газа: природный G20

Мощность подключения: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 6,9 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



### Типы нагрева



### Также поставляется

- **PV163S** - стекло Stopsol, скошенный край

**СМЕГ Россия**  
**Россия, 121108, Москва**  
**Минская ул., дом 1Г, корпус 1секция 9, офис 18**  
**Тел. +7 495 645 96 51**  
**Факс +7 495 645 96 61**



**ГОРЕЛКИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ:**



Горелки повышенной мощности производят почти вертикальное пламя, что способствует уменьшению рассеивания тепла и увеличению количества тепла, передаваемого на посуду.



**СТЕКЛЯННЫЕ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ:**

Стеклянные разделочные доски имеют основание из нержавеющей стали с целью повышения надежности.



**ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ:**

Представленные на разных моделях варочных панелей Smeg, чугунные решетки устойчивы к высоким температурам. Они очень прочные, их внешний вид не ухудшается со временем.

