

P261XGH **новинки**

Selezione

Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь, фурнитура серебристая

EAN13: 8017709179656

ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Обработка против отпечатков пальцев

Чугунные решетки

Поворотные переключатели серебристые

Крышки горелок эмалированные, 1 никелированная

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

4 газовые горелки:

Левая – 3,5 кВт

Передняя центральная – 1,1 кВт

Задняя центральная – 1,7 кВт

Правая – 2,6 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для сжиженного газа G30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: природный G20

Мощность подключения: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 8,9 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева





СВЕРХБЫСТРЫЕ ГОРЕЛКИ:



Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горелки имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.



ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ:



Представленные на разных моделях варочных панелей Smeg, чугунные решетки устойчивы к высоким температурам. Они очень прочные, их внешний вид не ухудшается со временем.

