

SIM662DW

новинки

Индукционная варочная панель, 60 см, прямой край

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Белая стеклокерамика

Управление Touch control (слайдер)

Прямой край

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

4 индукционные зоны приготовления

Левая - Multizone - 2,1 + 2,1 кВт (Booster 3,6 + 3,6 кВт), 360х230 мм

Правая - Multizone -2,1 + 2,1 кВт (Booster 3,6 + 3,6 кВт), 360x230 мм

9 уровней мощности

4 таймера окончания приготовления

Акустический сигнал окончания приготовления

Автоматическое поддержание кипения

Поддержание тепла

Плавление/ приготовление при низкой температуре

Опция Пауза

Режим Showroom

Индикация оставшегося времени

Индикация остаточного тепла

БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое выключение при проливании жидкости

Автоматическое выключение при перегреве

Блокировка управления от детей

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

1 скребок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 7,2 кВт

Напряжение: 220-240 Вт Частота тока: 50/60 Гц

Сила тока: 32 А





SIM662DW

индукция белый 60 ст индукция электрика

